

Maladies à potentiel épidémique et autres urgences de santé publique

épidémies en cours

38

*Choléra (5), Dengue (1),
Fièvre jaune (6), Méningite (8),
Mpox (4), Poliomyélite (5) et
Rougeole (9)

crises humanitaires

3

Cameroun, République
centrafricaine, République
démocratique du Congo et Tchad


60
%

de complétude
des rapports
provenant des États
membres

Cartographie des épidémies :

Cas suspects + confirmés de :

- ✳ Choléra***
- ⊙ Fièvre jaune
- ♣ Méningite
- ✳ Mpox
- ⊙ Polio
- ✳ Rougeole



*** Depuis le 28 juin 2023, la République du Congo fait face à une triple épidémie incluant le choléra, la fièvre typhoïde et la Shigellose dont l'épicentre se trouve dans le département de Niari, district sanitaire Dolisie.

*Bulletins SIMR et Sitrep : Angola**, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, République centrafricaine (RCA), République démocratique du Congo (RDC), Rwanda**, Sao Tomé-et-Principe et Tchad
** Pays CEEAC hors CCR AC

Rapportage (semaines épidémiologiques n° 22 à 25) – promptitude / complétude

Complétude

Pays		Angola	Burundi	Cameroun	Congo	Gabon	Guinée équatoriale	RCA	RDC	Rwanda	Sao Tomé-et-Principe	Tchad	Total région
Complétude	Rapport attendu	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
	Rapport reçu	3	4	5	1	2	0	3	4	5	1	5	33
	(%)	60	80	100	20	40	0	60	80	100	20	100	60

Légende ● 0 - 50 % ● 51 - 80% ● 81 - 100%

Situation sur les épidémies en cours - données épidémiologiques / actions en cours

Choléra

Source : SitRep cholera, bulletins SIMR des États membres

Durant la période de rapportage allant des semaines épidémiologiques (SE) 26 à 30 de 2023, **5 718 nouveaux cas** (suspects et confirmés) de choléra dont **59 décès** ont été notifiés ; portant le cumul de SE1 à SE30-2023 à **51 814 cas / 720 décès / taux de létalité** de 1,4% dans les cinq États membres suivants : Burundi (603 / 9 / 1,5%), Cameroun (19 765 / 480 / 2,4%) Congo (65 cas suspects dont 21 confirmés), RDC (31 342 / 230 / 0,7%) et Rwanda (43 cas confirmés / 1 / 2,3%).

Actions de santé publique en cours

Poursuite des activités de riposte dans les pays affectés :

- Intensification de la surveillance et des investigations dans les régions affectées ;
- Renforcement de la surveillance communautaire pour une détection précoce et une recherche active des nouveaux cas ;
- Intensification de la communication sur les risques et de l'engagement communautaire en faveur des mesures de prévention et de contrôle ;
- Prise en charge des cas et mise à disposition des intrants choléra dans les régions ;
- Désinfection des ménages touchés ;
- Planification de la campagne de vaccination contre le choléra (tenue des réunions préparatoires).

COVID-19

Source : SitRep, bulletins SIMR des États membres et COVID-19 WHO global data Dashboard

La région de l'Afrique centrale a notifié **1 237 nouveaux cas** dont 3 décès entre les semaines épidémiologiques (SE) 26 à 30 - 2023. Depuis la SE 1 à SE 30 de 2023, le cumul des cas est porté à 636 222 dont 8 125 décès portant le taux de létalité à **1,3%**.

Dengue

Source : SitRep, bulletins SIMR des États membres

Durant la période de rapportage allant de la SE 26 à SE 29, **aucun nouveau cas** n'a été notifié dans la région.

Sao Tomé-et-Principe fait face à une épidémie de Dengue dans 7 districts sanitaires du pays. Entre le 1^{er} janvier et le 23 juillet 2023, un total de **63 cas confirmés** et 11 **décès** (taux de létalité : 17,5%) ont été signalés. Néanmoins, depuis le 15 avril 2022, date de notification du premier cas dans le pays, Sao Tomé-et-Principe enregistre un cumul de 1 223 cas confirmés et 11 décès soit un taux de létalité de **0,9%**.

Fièvre jaune

Source : SitRep, bulletins SIMR des États membres

Au cours des SE 26 à SE 30 de 2023, la situation épidémiologique de la fièvre jaune dans la région se présente comme suit : **401 nouveaux cas suspects (CS)** de fièvre jaune notifiés dont **6 nouveaux décès (D)** soit un **taux de létalité de 1,7%** dans 7/11 des États membres de la région à savoir : Angola (29 CS, 0 D), Cameroun (146 CS, 0 D), Congo (8 CS, 0 D), Gabon (2 CS, 0 D), RCA (21 CS, 0 D), RDC (164 CS, 0 D) et Tchad (55 CS, 0 D). Trois (3) des États membres de la région, à savoir : la RDC (47%), le Cameroun (28,4%) et le Tchad (15,7%) ont rapporté la majorité des cas notifiés.

Méningite

Source : SitRep, bulletins SIMR des États membres

Au cours des SE 26 à SE 30, un total de **772 nouveaux cas suspects** et **61 nouveaux décès de méningite** ont été notifiés dans la région suivant les données désagrégées ci-après : Angola (67, 16), Burundi (10, 0), Cameroun (90, 0), Congo (1, 0), Gabon (3, 0), RCA (24, 0), RDC (564, 45) et Tchad (13, 0). À la date du 31 juillet 2023, la situation épidémiologique de la méningite de la région fait état de **4 642 cas suspects cumulés et 332 décès cumulés** avec un **taux de létalité** de 7,1%.

MPox

Source : SitRep, bulletins SIMR des États membres

Durant la période de rapportage allant de la SE 26 à la SE 30, un total de **1 369 cas suspects (CS) et 14 cas confirmés (CC)** dont **85 décès (D)** ont été notifiés dans **4/11 États membres** de la région

Situation sur les épidémies en cours - données épidémiologiques / actions en cours

et répartis comme suit : Cameroun (8 CC/ 0 D), Congo (3 CC/ 0 D), la RCA (3 CC/ 0 D) et la RDC (1 369 CS/ 85 D).

RDC : Toutes les provinces du pays ont notifié au moins 1 cas suspect depuis la SE 1, mais 5 provinces sont particulièrement affectées par cette épidémie, à savoir : Equateur, Sankuru, Maindombe, Tshuapa et Maniema.

Actions de santé publique en cours

Poursuite des activités de riposte dans les pays affectés :

- Renforcement de la surveillance dans les zones sanitaires affectées ;
- Suivi et investigations des cas suspects ;
- Renforcement des capacités en matière de PCI.

Cameroun : Deux régions sont affectées, à savoir : le Littoral et le Sud-Ouest avec respectivement 1 CC et 22 CC enregistrés pour un total cumulé de 23 CC sans aucun décès.

Actions de santé publique en cours

Poursuite des activités de riposte dans les pays affectés :

- Renforcement de la surveillance dans les districts sanitaires affectés ;
- Suivi et investigation des cas suspects.

Poliomyélite

Source: <https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/circulating-vaccine-derived-poliovirus/> consulté au 01-08-2023

De la SE 1 à 30 de 2023, un total de **46 cas de PFA/ 0 autre source humaine/ 0 prélèvement environnemental** ont été confirmés au **poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 1 (cPVDV1)** dans la région, notamment en RDC (46/0/0).

De la SE 1 à 30 de 2023, un total de **86 cas de PFA/ 24 autres sources humaines/ 20 prélèvements environnementaux** ont été confirmés au **poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 2 (cPVDV2)** dans la région Afrique centrale suivant les données désagrégées ci-après : Burundi (0/2/13), Cameroun (0/0/3), Congo (0/0/1), RCA (10/15/1), RDC (61/2/2) et Tchad (15/5/0).

Actions de santé publique en cours

- Investigations approfondies des nouveaux cVPVD ;
- Analyse de risque et préparation aux ripostes vaccinales ;
- Renforcement de la vaccination de routine.

Rougeole

Source : *SitRep, bulletins SIMR des États membres*

Sur la base des données de surveillance disponibles de SE 26 à SE 30, **26 534 nouveaux cas suspects** et **563 nouveaux décès** ont été notifiés dans 9/11 des États Membres : Angola (554, 6), Burundi (485, 0), Cameroun (450, 2), Congo (13, 1), Gabon (33, 0), RCA (123, 1), RDC (24 137, 553), Rwanda (13, 0) et Tchad (726, 0).

Depuis la SE 1 jusqu'à la SE 30, le cumul des cas enregistrés est de **176 788 cas dont 2 444 décès** soit une **létalité de 1,4%**. La RDC à elle seule a notifié plus de 90% des cas de la région avec une létalité de 2,7%, tandis que les autres ont rapporté moins de 5% des cas.

Actions de santé publique en cours

- Suivi de la remontée des rapports d'investigation des districts sanitaires en épidémie et des listes linéaires ;
- Renforcement de la vaccination de routine ;
- Tenue d'activités de vaccination supplémentaires.

Tchad : À la SE 30, le pays totalise un cumul de 8 743 cas suspects et 6 décès. Face à l'épidémie de rougeole qui sévit à l'est du pays, aggravé par l'afflux de réfugiés soudanais, le Gouvernement a lancé une nouvelle campagne de vaccination contre la rougeole dans la province du Ouaddai le 17 juillet 2023. Au septième jour de campagne, un total de 478 678 enfants de 6 mois à 14 ans avaient déjà été vaccinés (soit 82,5% par rapport à la cible de 580 490 enfants à vacciner). Cette campagne s'est poursuivie jusqu'au 27 juillet 2023 ([Rapport de Situation Hebdomadaire du Secteur Santé N°004 \(26 Juillet 2023\) - Chad | ReliefWeb](#)).

Crises humanitaires dans la région Afrique centrale

- **Crise humanitaire en République**

démocratique du Congo ([République démocratique du Congo : Crise Humanitaire dans les 06 provinces cible de la RDC : Ituri, Kasai, Maïdombe, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, No 05 | juillet 2023 - Democratic Republic of the Congo | ReliefWeb](#))

Cinq provinces font actuellement face à une crise humanitaire grave à savoir : Kasai, Mai Ndombe, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tshopo. **La province du Kasai** est impactée par les inondations d'avril-mai des rivières Tshikapa et Kasai qui ont directement affecté 38 104 personnes. **La province de Mai Ndombe** fait face à une flambée de cas de Mpox avec un cumul de 910 cas et 74 décès (taux de létalité : 8,1%). **La province du Nord-Kivu** fait face à une crise complexe ayant entraîné le déplacement de près de 2,4 millions de personnes. En date du 11 et 12 juillet 2023, des combats ont opposé des groupes armés entraînant des déplacements massifs de populations et des pertes en vies humaines. L'impact des inondations et glissements de terrain à Kalehe dans **la province du Sud-Kivu** demeure important. En effet, ces inondations ont entraîné le décès de 476 personnes, avec 2 374 blessés et la destruction de 2 formations sanitaires. Par ailleurs, en raison des conflits, de nombreux déplacés internes sont accueillis dans les zones sanitaires de la province du Sud-Kivu. **Dans la province de Tshopo**, plus de 13 000 personnes se sont déplacées entraînant une pression démographique à Bafwasende avec des répercussions sur les services sociaux de base. Le 17 juillet 2023, la zone sanitaire de Lubunga a connu des affrontements intercommunautaires.

- **Crise humanitaire à l'est du Tchad liée au conflit soudanais** ([Crise humanitaire à l'est du tchad liée au conflit soudanais: Bulletin du cluster sante - Numéro 1 \(Juin 2023\) - Chad | ReliefWeb](#))

Depuis le début du conflit au Soudan, le 15 avril 2023, on a enregistré un afflux de réfugiés soudanais et de rapatriés tchadiens du Darfour aux points d'entrée de la frontière dans l'est du Tchad. Le bilan actuel fait état de 432 564 personnes affectées, 38 100 personnes retournées, 230 000 réfugiés, et 1 433 morts à la suite de blessures. Les risques de santé publique documentés sont :

- Risques de flambées des maladies transmissibles (choléra, hépatite E, poliomyélite, fièvre jaune, chikungunya) ;
- Risques d'aggravation des maladies infantiles (malnutrition, traumatismes et blessures, infections respiratoires aiguës),
- Défis en matière de santé reproductive avec prévalence élevée des mariages précoces (69,5% avant 18 ans), prévalence contraceptive estimée à 8,1% en 2019, taux élevé de mortalité maternelle (1 063/10 000 naissances vivantes). Tous ces indicateurs pourraient s'aggraver avec l'afflux de réfugiés en provenance du Soudan ;
- Continuité des services de santé.

- **Situation humanitaire au Cameroun**

- **Impact de la crise liée au conflit armé dans le NoSo** ([Cameroon: Crisis causes health-care challenges - Cameroon | ReliefWeb](#))

Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest connaissent une grave crise humanitaire avec plus de 630 000 personnes déplacées internes et plus de 86 000 personnes ayant trouvé refuge au Nigeria. En plus des services essentiels et des infrastructures qui se sont effondrés dans les zones les plus touchées, près de 18% des formations sanitaires ont été contraintes de fermer depuis le mois d'avril, et bon nombre de celles qui sont encore opérationnelles ont du mal à fonctionner.

- **Inondations et glissements de terrain** ([Cameroon - Floods and landslide \(DG ECHO, media\) \(ECHO Daily Flash of 25 July 2023\) - Cameroon | ReliefWeb](#))

De fortes précipitations continuent d'affecter certaines régions du Cameroun, provoquant des glissements de terrain et des inondations qui ont fait des victimes et des dégâts. Selon les médias, 5 personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées à la suite d'un glissement de terrain survenu à Limbe, dans la division de Fako, dans la région du sud-ouest du Cameroun, du 19 au 21 juillet. En outre, au cours de la même période, plusieurs ménages, infrastructures publiques et un hôpital ont été inondés.

Tableau synthèse des événements faisant l'objet d'une surveillance par le Centre de coordination régional de l'Afrique centrale d'Africa CDC

Maladies sous surveillance		Angola	Burundi	Cameroun	Congo	Guinée équatoriale	Gabon*	RCA	RDC	Rwanda	Sao Tomé-et-Principe	Tchad	Total
Rougeole	Nouveaux cas SE 26-30	554	485	450	13	ND	55	123	24 137	13	0	726	26 534
	Nouveaux décès SE 26-30	6	0	2	1	ND	0	1	553	0	0	0	563
	Cumul cas SE 1-30	1 010	843	6 293	83	ND	1566	1 800	157 941	30	0	8743	176 788
	Cumul décès SE 1-30	9	0	36	1	ND	0	1	2 391	0	0	6	2 444
Poliomyélite aiguë <small>(Données à jour au 1er août 2023 du site IMEP consulté le 09-08-2023)</small>	Cumul PFA/cVDPV1	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46
	Cumul autre sourc/cVDPV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cumul Env/cVDPV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cumul PFA/cVDPV2	0	0	0	0	0	0	10	61	0	0	15	86
	Cumul autre sourc/cVDPV2	0	2	0	0	0	0	15	2	0	0	5	24
Cumul Env/cVDPV2	0	13	3	1	0	0	1	2	0	0	0	20	
Choléra	Nouveaux cas SE 26-30	0	52	389	61	ND	0	0	5203	13	0	0	5 718
	Nouveaux décès SE 26-30	0	0	13	0	ND	0	0	46	0	0	0	59
	Cumul cas SE 1-30	0	603	19 765	61	ND	0	0	31342	43	0	0	51 814
	Cumul décès SE 1-30	0	9	480	0	ND	0	0	230	1	0	0	720
Méningite	Nouveaux cas SE 26-30	67	10	90	1	ND	3	24	564	0	0	13	772
	Nouveaux décès SE 26-30	16	0	0	0	ND	0	0	45	0	0	0	61
	Cumul cas SE 1-30	100	18	271	2	ND	3	77	4137	0	0	34	4 642
	Cumul décès SE 1-30	22	0	9	0	ND	0	1	299	0	0	1	332
Mpox	Nouveaux cas SE 26-30	0	0	8	3	ND	0	3	1369	0	0	0	1 383
	Nouveaux décès SE 26-30	0	0	0	0	ND	0	0	85	0	0	0	85
	Cumul cas SE 1-30	0	0	102	16	ND	0	17	5764	0	0	0	5 899
	Cumul décès SE 1-30	0	0	0	0	ND	0	1	394	0	0	0	395
Fièvre jaune	Nouveaux cas SE 26-30	29	ND	99	8	ND	5	21	164	0	ND	78	401
	Nouveaux décès SE 26-30	0	ND	2	0	ND	0	0	3	0	ND	1	6
	Cumul cas SE 1-30	ND	ND	ND	ND	ND	64	ND	ND	0	ND	523	523
	Cumul décès SE 1-30	ND	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	0	ND	4	4
Dengue	Nouveaux cas SE 26-30	0	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0
	Nouveaux décès SE 26-30	0	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0
	Cumul cas SE 1-30	0	0	0	0	ND	0	0	0	0	1223	0	1 223
	Cumul décès SE 1-30	0	0	0	0	ND	0	0	0	0	11	0	11
COVID-19	Nouveaux cas	20	58	62	6	0	0	100	990	0	1	0	1 237
	Nouveaux décès	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	Cumul cas	105 404	53 820	125 098	25 202	17 130	48 992	15 467	97 642	133 194	6 575	7 698	636 222
	Cumul décès	1 934	15	1 974	389	183	307	113	1 468	1 468	80	194	8 125

ND : données non disponibles

*Données partiellement disponibles (de SE 26 à SE 28)



ECHO des États membres

Le CDC Afrique appuie la mise en place d'un cadre de coordination pour la surveillance de la mortalité au Gabon

Du 17 au 21 juillet 2023, le ministère de la Santé et des Affaires sociales de la République gabonaise a organisé, avec l'appui du CDC Afrique, un atelier de réflexion pour la mise en place d'un cadre de coordination pour la surveillance de la mortalité au Gabon. Quarante (40) experts du ministère de la Santé et les représentants des autres secteurs impliqués dans la surveillance de la mortalité dans cet État membre de l'Union africaine ont pris part à cette réunion.

La Directrice générale de la santé de la République Gabonaise, **Dr Biba Nzengue Olivia Prudence** a indiqué dans son discours d'ouverture de l'atelier : « L'importance des statistiques de mortalité n'est plus à démontrer. En effet, les informations fiables et opportunes sur les données de mortalité par cause sont un élément essentiel pour identifier les problèmes de santé émergents et une composante

fondamentale de l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé ».

Lors de cet atelier de réflexion pour la mise en place d'un cadre de coordination pour la surveillance de la mortalité au Gabon, les participants ont, d'une part, eu une session d'orientation sur le cadre continental du CDC Afrique lancé en septembre 2022 et les différentes étapes clés de son implémentation au niveau national ; et d'autre part, rédigé les termes de référence du groupe de travail sur la surveillance de la mortalité ainsi que le plan d'action national pour la surveillance de la mortalité qui intègre différentes composantes telles que : le leadership et la gouvernance, le plaidoyer et la sensibilisation, la mise en œuvre technique, le renforcement des effectifs et des capacités, la durabilité et la mobilisation des ressources ainsi que le contrôle et l'évaluation.

Le bulletin épidémiologique mensuel des maladies à potentiel épidémique et autres urgences de santé publique dans la région Afrique centrale est une production du Centre de coordination régional de l'Afrique centrale d'Africa CDC et la Commission de la CEEAC par le biais de l'Unité de coordination et de gestion du projet REDISSE IV.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Centre de coordination régional de l'Afrique centrale d'Africa CDC :
africacdcrccentral@africa-union.org

Commission de la CEEAC - UCGP REDISSE IV :
redisse4@ceeac-eccas.org

Suivez-nous :
www.africacdc.org
www.ceeac-eccas.org

Facebook :
[@AfricaCDC](https://www.facebook.com/AfricaCDC)
[@CEEAC](https://www.facebook.com/CEEAC)

Twitter :
[@AfricaCDC](https://twitter.com/AfricaCDC)
[@CEEAC_ECCAS](https://twitter.com/CEEAC_ECCAS)
[@redisseiv](https://twitter.com/redisseiv)

LinkedIn
[Africa CDC](https://www.linkedin.com/company/africa-cdc)

Union
Africaine 

AFRICA CDC
Centres Africains pour le Contrôle et la Prévention des Maladies
Protection de la santé de l'Afrique 